

# Apollo<sup>®</sup> SC

Akarizid gegen Rost- und Spinnmilben an Obst, Reben, Beeren, Gurken und Zierpflanzen

- › **Sichere Wirkung gegen Winter- und Sommereier**
- › **Gute Dauerwirkung**
- › **Schont Nützlinge**

## Wirkstoff

42% Clofentezin (500 g/l)

## Formulierung

Suspensionskonzentrat (SC)

## Wirkungsweise

Apollo SC ist ein Akarizid, welches gegen Spinnmilben- und Rostmilbeneier wirkt. Apollo SC schont Bienen, Raubmilben und andere Nützlinge und ist deshalb für die Integrierte Produktion geeignet. Apollo SC verfügt über eine gute Dauerwirkung. Vor der Behandlung abgelegte Eier der Spinnmilbe werden auch erfasst. Apollo SC wirkt nicht gegen Adulte. Diese sterben nach 2–3 Wochen sowieso. Der vollständige Populationszusammenbruch erfolgt deshalb nach 2–3 Wochen nach einer Behandlung.

## Anwendung

### Obstbau

Gegen Wintereier der Roten Spinne: 0,04% (0,64 l/ha) beim Austrieb (Stadium B–D).

Gegen Sommereier der Roten Spinne und Gemeinen Spinnmilben mit Nebenwirkung gegen Rostmilben: 0,04% (0,64 l/ha) 2 Wochen nach dem Abblühen bis spätestens Ende Juni.

### Erdbeeren und Himbeeren

Gegen Eier der Gemeinen Spinnmilbe: 0,06% vor der Blüte. Pflanzen allseitig gründlich benetzen. Wartezeit 3 Wochen.

### Gurken (Gewächshaus)

Gegen Eier der Gemeinen Spinnmilbe: 0,04% bei beginnendem Befall, vor der Gurkenbildung. Pflanzen allseitig gründlich benetzen. Wartezeit 2 Wochen.

### Weinbau

Gegen Wintereier der Roten Spinne: 0,04% im Stadium B–D. Gegen Sommereier der Roten und Gemeinen Spinnmilben: 0,04% im Stadium G bis spätestens Ende Juni.

### Zierpflanzen

0,04%, bis 2 Wochen nach Austrieb gegen die Wintereier der Roten Spinne. Ab Mai gegen die Sommereier der Gemeinen Spinnmilbe oder ab Juni gegen die Sommereier der Roten Spinne. Rosen unter Glas und im Freiland vor der Knospenbildung oder nach dem Schnitt behandeln.

## Brühezubereitung

Vor Gebrauch Produkt kräftig schütteln und in die benötigte Wassermenge geben. Für eine gute Benetzung ist eine genügend hohe Brühmenge vorzusehen.

## Beachten

Nur 1 Anwendung pro Saison (Apollo SC, Trevi oder Matarcar). Apollo SC ist rotfärbend.

## Mischbarkeit

Apollo SC ist mischbar mit den im Syngenta-Ratgeber empfohlenen Insektiziden, Akariziden, Fungiziden und Wuxal.

## Packungsgrößen

500 ml (10x500 ml)

## Marke

® Registered trademark of Makhteshim, Israel

## Version

03/2009