

Brasan[®] Trio

Herbizid zur Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern in Winterraps

- › **Breites Wirkungsspektrum**
- › **Optimale Wirkstoffkombination**
- › **Gegen alle wichtigen Unkräuter in Raps**

Wirkstoffe

187,5 g/l Dimethachlor
187,5 g/l Napropamid
30,0 g/l Clomazone

Formulierung

Emulsionskonzentrat (EC)

Wirkungsweise

Brasan Trio ist eine Wirkstoffkombination, bestehend aus den Wirkstoffen Clomazone, Dimethachlor und Napropamid. Brasan Trio zeichnet sich durch ein breites Wirkungsspektrum gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter und Ungräser in Winterraps aus.

Der Wirkstoff Dimethachlor wird hauptsächlich über den Spross bzw. das Hypokotyl der keimenden Unkräuter und Ungräser aufgenommen. In der Pflanze hemmt Dimethachlor die Fett-, Protein- und Gibberillinbildung der Unkräuter und Ungräser. Der Wirkstoff Clomazone wird hauptsächlich über die Wurzel und den Spross aufgenommen und anschließend in die Blätter verlagert. In den Unkräutern und Ungräsern wird die Bildung von Chlorophyll unterbunden.

Der Wirkstoff Napropamid wird hauptsächlich über die Wurzel und den Spross aufgenommen. Die Zell-

teilung wird unterbunden und das Wachstum gestoppt.

Durch die Kombination der drei Wirkstoffe laufen Unkräuter und Ungräser nicht auf bzw. sterben unmittelbar nach dem Auflaufen ab.

Wirkungsspektrum

Sehr gut bekämpft werden:

Acker-Ehrenpreis, Acker-Frauenmantel, Acker-Gauchheil, Acker-Hundskamille, Acker-Spörgel, Behaartes Schaumkraut, Gänsedistel, Hirtentäschelkraut, Hundspetersilie, Kamille, Klebern, Kreuzkraut, Wilde Möhre, Mohn, Taubnessel, Vogelmiere, Vergissmeinnicht, Weg-Rauke, Wicke, Acker-Fuchsschwanz, Raygras, Einjähriges Rispengras.

Gut bekämpft werden:

Ackersenf, Amarant, Bingelkraut, Ehrenpreis, Gänsefuss, Hahnenfuss, Knöterich, Kornblume, Nachtschatten, Stiefmütterchen, Storchschnabel, Flughafer, Windhalm.

Ungenügend bekämpft werden:

Erdrauch, Franzosenkraut, Hederich, Hohlzahn, Melden, Ausfall-Weizen, Ausfall-Gerste, Trespen.

Anwendung

Raps

Brasan Trio sofort nach der Saat, vor dem Auflaufen des Rapses und der

Unkräuter, einsetzen. Sobald der Raps aufgelaufen ist, nicht mehr behandeln.

Brasan Trio ist verträglich für alle Winter-Rapssorten. Nicht einarbeiten. Für Breitsaat nicht geeignet. 3–3,5 l/ha auf leichten Böden und 4 l/ha auf mittleren und schweren Böden.

Beachten

Ein feinkrümeliges, gut abgesetztes Saatbett ist wichtig für eine gute Wirkung und Kulturverträglichkeit sowie einen gleichmässigen Rapsauflauf. Das Rapssaatgut muss mit mindestens 2 cm feinkrümeligem Bodenmaterial abgedeckt sein. Feuchte Bodenbedingungen fördern die Wirkung, bei anhaltender Trockenheit kann die Wirkung verzögert sein. Auf Flächen mit hoher Zufuhr von organischem Material ist eine Wirkungsminderung möglich. Hohe Niederschläge in den ersten Tagen nach der Behandlung können zu Blattverfärbungen und Wuchshemmungen, im Extremfall zu Ausdünnungen führen. Auf leichten, durchlässigen Sandböden mit gleichzeitig niedrigem Humusgehalt oder auf Rapsgranzstandorten ist dieses Risiko erhöht. Auf Flächen mit Minimalbodenbearbeitung besteht ein er-

höhtes Verträglichkeitsrisiko. Unter ungünstigen Bedingungen ist ein Wirkungsabfall gegen Unkräuter und Ungräser möglich.

Bei starkem Weizendurchwuchs ist zusätzlich eine Behandlung mit Fusilade Max extra im Nachauflauf nötig.

Brühezubereitung

200 bis 400 l Brühe pro Hektare.
Spritztank mit ½ des benötigten Wassers füllen, notwendige Menge an Brasan Trio begeben und bei eingeschaltetem Rührwerk Spritztank mit Wasser ergänzen.

Nachbau

Bei einem Umbruch im Herbst oder im Winter kann man im Frühling Mais, Erbsen, Sonnenblumen und Raps nachbauen. Getreide, Lein und Rüben werden nicht empfohlen.

Packungsgrößen

5 l (4 x 5 l)

Marke

® Registered trademark of a Syngenta Group Company

Gefahrenhinweise

N Umweltgefährlich

Xi Reizend

Version

03/2009