

# Delan<sup>®</sup> WG

Organisches Kontaktfungizid zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten im Kern- und Steinobst, im Weinbau sowie an Zierpflanzen

- › **Idealer Kombinationspartner zu Slick**
- › **Bildet einen lückenlosen Belag mit optimalem Schutz des Pflanzengewebes**
- › **Starke Haftung und hohe Regenbeständigkeit**

## Wirkstoff

70% Dithianon

## Formulierung

Wasserdispergierbares Granulat (WG)

## Wirkungsweise

Delan WG ist ein Kontaktfungizid zum vorbeugenden Einsatz, das die Sporenkeimung unterbindet.

Delan WG bildet einen regenfesten Spritzbelag mit guter Dauerwirkung.

## Anwendung

### Kernobst

0,05% gegen Schorf. Vorbeugende Anwendung vor und nach der Blüte bis spätestens Ende Juni.

Fungizidschutz nach Witterung und Neuzuwachs erneuern.

### Steinobst

0,05–0,075% gegen Schrotschuss, Bitterfäule und Sprühflecken an Kirschen sowie Rost bei Zwetschgen und Pflaumen.

0,075% gegen Narren- oder Taschenkrankheit an Zwetschgen (eine Behandlung vom Knospenaufbruch bis Blühbeginn).

In Tankmischung mit Slick wird Delan WG mit 0,035% eingesetzt. Wartefrist: 3 Wochen.

### Hopfen

0,05% gegen Falschen Mehltau;

vorbeugend behandeln.

Wartefrist: 2 Wochen.

### Zierpflanzen

0,05% gegen Blattfleckenpilze, Falschen Mehltau, Rost; vorbeugend behandeln.

### Azaleen

0,05% gegen Ohrläppchenkrankheit.

### Rosen

0,05% gegen Sternrusstau.

### Johannisbeeren

0,05%–0,075% gegen Mondscheinigkeit. Vom Austrieb bis zur Blüte.

### Weinbau

- Schwarzfleckenkrankheit: 0,075% (0,6 kg/ha). Erste Behandlung im Grünpunkt-Stadium, zweite Behandlung nach 8–10 Tagen.

- Rotbrenner: 0,075% (0,6 kg/ha). Erste Behandlung auf 5–10 cm lange Triebe, Folgebehandlung bis zur Blüte alle 8–10 Tage.

- Falscher Mehltau: 0,05% (0,75 kg/ha). Erste Behandlung auf 10–15 cm lange Triebe, Folgebehandlung bis zur Blüte alle 8–10 Tage. Ab Blüte mit Quadris Max weiterfahren.

## Beachten

Wegen Allergie-Gefahr ist Hautkontakt mit dem Präparat zu vermeiden. Jede Verunreinigung von Gewässern mit dem Produkt vermeiden.

Bitte Hinweise auf der Packung beachten.

## Mischbarkeit

Delan WG ist mischbar mit unseren Fungiziden, Insektiziden und Akariziden, ausser mit den ölhaltigen Austribspritzmitteln. Flüssigdünger nur hinzufügen, wenn kein flüssiges Emulsionskonzentrat beigemischt wurde.

## Brühezubereitung

Das Produkt wird in den zu drei Vierteln mit Wasser gefüllten Spritztank gegeben, der anschliessend bei laufendem Rührwerk ganz aufgefüllt wird. Rührwerk auf dem Weg zum Feld sowie während der Spritzarbeit laufen lassen.

## Packungsgrössen

5 kg (4 x 5 kg)

## Marke

® Registered trademark of BASF, Ludwigshafen

## Gefahrenhinweise

N Umweltgefährlich  
Xn Gesundheitsschädlich

## Version

03/2009