

Marshal® 25 CS

Insektizid gegen Thripse, Blattläuse und andere Schädlinge im Zierpflanzen- und Gemüsebau

- › **Schnelle und anhaltende Wirkung**
- › **Alternative zu Phosphorsäureester- und Pyrethroid-Insektiziden**
- › **Vielseitig mischbar**

Wirkstoff

24,5% Carbosulfan (250 g/l)

Formulierung

Kapselsuspension (CS)

Wirkungsweise

Marshal 25 CS ist ein nicht fleckendes Insektizid mit guter Tiefen- und Dauerwirkung. Es ist vielseitig einsetzbar und erfasst auch schwer bekämpfbare Schädlinge wie Thripse inkl. die Kalifornischen Thripse (*Frankliniella occidentalis*, Blüten-thrips). Daneben wirkt Marshal 25 CS gegen alle Blattlausarten und weitere Schädlinge an Zierpflanzen und Gemüse. Als Carbamat stellt Marshal 25 CS eine Alternative zu Phosphorsäureester- und Pyrethroid-Insektiziden dar.

Anwendung

Gemüsebau

- Spritzbehandlung:
0,1% gegen Thrips an Lauch und Zwiebeln, Lauchmotte, Möhrenblattfloh und Erdfloh an Kohlrabi und Rettich. Gegen Lauchmotte nicht weniger als 1,5 l/ha. Wartefrist: 3 Wochen.

- Giessbehandlung:
0,1% (Brühemenge 0,25–0,5 l/lfm) gegen Möhrenfliege an Karotten sowie Kohlfiegen- und Erdflohlarven an Rettich und Kohlrüben. Wartefrist: 6 Wochen.

Zierpflanzenbau

Gehölze (ausserhalb Forst), Topf- und Containerpflanzen, Schnittblumen, Sommerflor, Stauden:

- Gegen Blütenthrips (*Frankliniella occidentalis*): 0,15% (150 ml/100 l); wiederholte Behandlungen in Abständen von 3–5 Tagen durchführen. Entsprechend der zu behandelnden Blattmasse mit 0,3–0,6 l Brühe pro m² gründlich spritzen. Bei warmen, hellen Bedingungen behandeln, wenn die Thripse aktiv sind.
- Gegen Woll- oder Schmierläuse (*Pseudococcidae*): 0,2% (200 ml/100 l).
- Gegen andere Schädlinge (Blattläuse, Deckelschildläuse, Napfschildläuse, Dickmaulrüssler) mit 0,15% gründlich spritzen.
- Gegen Junglarven des Dickmaulrüsslers und des Junikäfers: mit 0,15% giessen. Brühemenge: 5–10 l/m² oder 1 dl pro 12er-Topf.

Brühezubereitung

Marshal 25 CS unter Rühren direkt in die volle Wassermenge geben.

Beachten

- Marshal 25 EC ist für die meisten Zierpflanzenarten gut verträglich. Gewisse Pflanzen (z.B. Chrysanthen, Cyclamen, Gerbera, Gloxinia, Santapaulia, Verbena, Viola) können auf Blütenbehandlungen empfindlich reagieren, wenn die Spritzbrühe lange nicht abtrocknet.
- Vor einer grösseren Anwendung ohne betriebseigene Erfahrung unter vergleichbaren Verhältnissen (Sorten, Kulturbedingungen usw.) muss zur Abklärung der Verträglichkeit ein Vorversuch durchgeführt werden.
- Nur 1 Bodenbehandlung (Giessbehandlung) der selben Fläche pro 2 Jahre mit Marshal 25 CS.

Mischbarkeit

Marshal 25 CS ist mischbar mit den Fungiziden und Blattdüngern von Syngenta.

Packungsgrößen

5 l (4 x 5 l)

Marke

® Registered trademark of
FMC Corp. Agrochemical Group,
Philadelphia

Gefahrenhinweise

N Umweltgefährlich
Xn Gesundheitsschädlich

Version

03/2009