

# Starane<sup>®</sup> 180

Nachauflauf-Herbizid gegen breitblättrige Unkräuter in Getreide, speziell gegen Klebern

- › Sichere Klebernbekämpfung in allen Stadien
- › Ab 5°C temperatur-unabhängig
- › In allen Getreidearten einsetzbar, ab 3-Blatt- (D/13) bis 1-Knoten-Stadium (I/31)

## Wirkstoff

180 g/l Fluroxypyr

## Formulierung

Emulsionskonzentrat (EC)

## Wirkungsweise

Fluroxypyr ist ein Blattherbizid mit systemischer Wirkung. Die Unkräuter müssen zur Zeit der Behandlung aufgelaufen sein und ausreichend Blattmasse gebildet haben. Wüchsiges Wetter beschleunigt die Wirkung. Diese ist aber auch bei kühlem Wetter (ab 5°C) gegeben.

## Wirkungsspektrum

Sehr gut bekämpft werden: Klebern, Windenknöterich, Hohlzahn, Vogelmie (Hühnerdarm), Vergissmeinnicht, Taubnessel, Nachtschatten, Hellerkraut, Ampfer-Arten, Winden und Ausfall-Kartoffeln. Teilweise bekämpfbar sind: Kamille-Arten, Ehrenpreis, Ackergauchheil, Erdrauch.

## Anwendung

### Getreide

1,0 l/ha in allen Winter- und Sommergetreidearten und -sorten.  
0,8 l/ha in Mischung mit Azur, Express Max, Millenium Opti oder Topik, je nach Stärke des Klebernbefalls.

Im Frühjahr ab 3-Blatt-Stadium (D/13) bis 1-Knoten-Stadium (I/31) des Getreides.

## Beachten

Nicht anwenden: bei Nachttemperaturen unter –5°C oder bei Temperaturen über 25°C. Getreidebestände, wo Klee- oder Luzerne-Einsaaten geplant sind, nicht behandeln.

## Mischbarkeit

Starane 180 ist ein idealer Mischpartner zu den Herbiziden Graminon IPU, Express SX und Topik.

## Packungsgrößen

1 l (10 x 1 l)

## Marke

® Registered trademark of Dow AgroSciences GmbH

## Gefahrenhinweise

N Umweltgefährlich  
Xn Gesundheitsschädlich

## Version

03/2009