



Blumenkohl

Easytop F1

Ihr früher Erfolg



Vorteile für Anbauer

- Sehr frühe Sorte für den ersten Anbau unter Vlies und Folie
- Ca. 5 Tage früher als Livingstone
- Sehr interessant für die allererste Ernte
- Sehr schnelle Abernte
- Für die früheste Aussaat und den frühesten Pflanztermin, vorzugsweise im 5er Topf
- Bei früher Aussaat wurde in der Pfalz Herzlosigkeit beobachtet
- Auf ausreichende Blattbildung für die Deckung achten
- Sehr gute Ergebnisse im Rheinland und in Norddeutschland

Livingstone F1

Frühzeitigkeit, Qualität, Sicherheit



Vorteile für Anbauer

- Unsere Hauptsorte im frühen Sortiment
- Kräftige Laubentwicklung mit guter Selbstdeckung
- Schwere, geschlossene Blume
- In unseren Versuchen keine Rotfärbung, hohe Blumenqualität
- Auffallend gute Farbe auch bei schlechter Deckung
- Schnelle uniforme Aberntung
- Aussaat nicht vor dem 1. Januar

Lecanu F1

Sicherheit im Sommer



Vorteile für Anbauer

- Mittelfrühe Sorte
- Ca. 75 Tage Entwicklungszeit
- Gut gedeckte, weiße Blume
- Sehr schöne Qualität
- Hohe Ansatzsicherheit
- Lecanu steht für Qualität
- Gute Blattgesundheit

Korlanu F1

Wegen der Gesundheit besonders im Sommer und Herbst



Vorteile für Anbauer

- Auffallend gesunde Pflanze, besonders für den Herbst
- Gute Hitzetoleranz im Sommer
- Schnelle Entwicklungszeit
- Gesunde, stark bewachste Blätter
- Leicht zu ernten
- Anbau in einer Staffel zusammen mit Lecanu möglich
- In Kombination mit Lecanu zwei Sorten mit vergleichbarer Blumenqualität

Faraday F1

Amerigotyp mit schneller Aberntung



Vorteile für Anbauer

- Sehr gesundes Laub
- Schwere Blume mit guter Farbe
- Feine Röschen für die Verarbeitungsindustrie
- Gute Blattgesundheit auch bei niedrigem Stickstoffniveau
- In unseren Versuchen besseres Ansatzverhalten als Amerigo
- Neuer Amerigotyp für den Anbau im Sommer und Herbst
- Aussaat nicht vor M. März

Blumenkohl mit Kohlhernieresistenz

Clarify F1

Kohlhernieresistenz mit 75 Tagen



Vorteile für Anbauer

- Kohlhernieresistenter (HR) Herbstblumenkohl
- Sortentyp vergleichbar mit Spacestar
- Entwicklungszeit ca. 75 Tage
- Starkes Umblatt
- Gute Selbstdeckung
- Sehr aufrechtes Laub

Cleobis F1

Der schnelle Clapton



Vorteile für Anbauer

- Herbstblumenkohl mit deutlich schnellerer Entwicklung als Clapton
- Die Ansatzsicherheit ist besonders im Spätsommer und Herbst wichtig durch Kohlhernieresistenz
- Sehr feste und schwere Blume bei kompaktem Laub
- Uniforme und schnelle Ernte
- Hohe Wasser- und Nährstoffbedürfnisse dieser Sorte beachten
- Aussaat nicht vor Mitte März




Clapton F1

Kohlhernieresistenz, besonders anbausicher



Vorteile für Anbauer

- Kohlhernieresistenter (HR) Sommerblumenkohl
- Sortentyp vergleichbar mit Amerigo
- Entwicklungszeit 85 Tage, etwas schneller als Amerigo
- Sehr uniformer, sicherer Blumenansatz in unseren Versuchen
- Sehr aufrechtes, gesundes Laub
- Feste, weiße Blume
- Für Sommer- und Herbstanbau
- Gute Wasserversorgung sichert Ihren Erfolg

Sortenübersicht Sommerblumenkohl									
Sorten	Entwicklungszeit/ Pflanzung Ernte ca. relative Tage ¹	Beste Anbauzeit	Pflanzen ca./m ²	Pflanzen- wüchsigkeit	Blatthaltung	Blume: Festig- keit	Farbe	Selbst- deckung	Bemerkungen
Easytop F1	60 Tage	Frühanbau Folie	4	*	halbaufrecht	***	***	**	für wüchsige Standorte
Livingstone F1	65 Tage	Frühanbau Folie	4	**	halbaufrecht	***	***	***	Start mit Qualität
Lovell F1	73 Tage	Sommer/ Herbst	3,3-4	****	aufrecht	****	****	****	der Sommer- blumenkohl
Lecanu F1	75 Tage	Sommer/ Herbst	3,3-4	***	aufrecht	****	****	****	Qualität auch im Sommer
Clarify F1 	75 Tage	Spätsommer/ Herbst	3-3,5	***	mittel	****	****	***	kohlhernie- resistent (HR)
NEU Cleobis F1 	78 Tage	Herbst	3-3,5	***	aufrecht	****	****	****	kohlhernie- resistent (HR), sehr ansatzsicher
Spacestar F1	78 Tage	Frühsommer/ Herbst	3-4	****	sehr aufrecht	****	****	****	sichere Sorte
Korlanu F1	78 Tage	Sommer/ Herbst	3-4	****	aufrecht	****	****	****	sehr gesunde Sorte
Clapton F1 	80 Tage	Sommer/ Herbst	3-3,5	****	aufrecht	****	****	****	kohlhernie- resistent (HR)
Faraday F1	83 Tage	Sommer/ Herbst	3-3,5	***	sehr aufrecht	****	****	****	Amerigotyp mit schneller Aberntung
Amerigo F1	85 Tage	Sommer/ Herbst	3-3,5	***	sehr aufrecht	****	****	****	ideal für Staffelanbau und Industrie
Magellan F1	85 Tage	Herbst	2,5-3,5	****	sehr aufrecht	****	****	****	starkwüchsige Industrie- Herbstsorte

¹ bezogen auf Pflanzung Anfang bis Mitte Mai

