

Bravo[®] 500 SC

Deținătorul omologării: Syngenta Limited, Anglia.

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Importator: Syngenta Agro SRL, Victoria Park,

Str. București-Ploiești nr. 73-81, etaj 4, tel. 021-528.12.00; tel.

urgentă: 021-529.25.77; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77

Substanță activă: 500 g/l (40% w/w) clorotalonil

Denumirile substanțelor chimice periculoase ce trebuie

menționate pe etichetă: clorotalonil

Formulare: Suspensie concentrată

Fungicid

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 981/23.10.1981



TYPE AREA
100mm x 94mm



Xn (Nociv)



N Periculos
pentru mediu)

R20 - NOCIV PRIN INHALARE; R36/37 - IRRITANT PENTRU OCHI ȘI CĂILE RESPIRATORII; R40 - POSIBIL EFECT CANCERIGEN, DOZEZI INSUFICIENTE; R43 - POATE PROVOCA SENSIBILIZARE ÎN CONTACT CU PIELEA; R50/53 - FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC

MĂSURI DE SIGURANȚĂ :

S2 - A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR

S13 - A SE PĂSTRA DEPARTE DE ALIMENTE, BĂUTURI ȘI HRANĂ PENTRU ANIMALE

S20/21 - ESTE INTERZIS CONSUMUL DE ALIMENTE ȘI DE

BĂUTURI, PRECUM ȘI FUMATUL ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

S35 - A SE ELIMINA REZIDUURILE PRODUSULUI ȘI AMBALAJUL

(RECIPIENTUL) DUPĂ CE S-AU LUAT TOATE MĂSURILE DE PRECAUȚIE

S36/37 - A SE PURTA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI MĂNUȘI DE PROTECȚIE CORESPUNZĂTOARE

S57 - A SE UTILIZA UN AMBALAJ (RECIPIENT) CORESPUNZĂTOR PENTRU EVITAREA CONTAMINĂRII MEDIULUI

SP1 - A NU SE CONTAMINA APA CU PRODUSUL SAU CU AMBALAJUL SĂU; A NU SE CURĂȚA ECHIPAMENTELE DE APLICARE ÎN APROPIEREA APELOR DE SUPRAFAȚĂ

PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE.

PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ / HORTICULTURĂ.

Culturi omologate: tomate, ceapă, cartof, castraveți, pepeni galbeni, piersic, măr, păr, prun, căpșun, sfeclă de zahăr, grâu, orz de toamnă.

Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înaintea folosirii produsului.

șanțurile, sistemele de drenare etc. atunci când se elimină resturile de produs.

Pierderi și scurgeri:

Colectați produsul împrăștiat care se va depozita într-un loc special amenajat pentru deșeurile de pesticide. Produsul scurs nu se va reutiliza. Resturile de produs nu se vor împrăști pe suprafețe agricole.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:

Agent de stingere: pentru incendii mici: spray de apă, pudră, spumă, dioxid de carbon; pentru incendii mari: spray de apă (nu se va folosi jet direct de apă), spumă. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apei freatică și a solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. Produsele de combustie sunt toxice și/sau iritante. Se va folosi echipament de protecție specific și aparat de respirat.

Eliminarea ambalajelor goale:

După golire ambalajele se clătesc de trei ori, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA.

Telefonați la 0800.872.272 număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

Condiții de depozitare și transport:

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc.

Termen de valabilitate:

3 ani de la data fabricației, în condițiile de păstrare mai sus menționate.

În atenția utilizatorului:

Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi folosit în scopul propus. Garantăm calitatea produsului, dar nu ne asumăm riscurile pentru eventualele daune provocate de încorectă manipulare, depozitare sau utilizare a acestuia. Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru evitarea apariției organismelor rezistente la acțiunea produselor fitosanitare este indicată alternarea grupelor chimice ale produselor.

Producătorul recomandă utilizarea unor tehnologii integrate de combatere care să prevină apariția organismelor rezistente.

Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total.

Relații suplimentare se pot obține de la Unitățile Fitosanitare Județene sau Syngenta Agro SRL, București, tel.: +(40 21) 528 12 00.

® Marcă înregistrată a unei companii din grupul Syngenta

© 2009 Syngenta Crop Protection AG

În caz de urgență contactați:

Syngenta Agro SRL, București - **Serviciul de Urgență:**

Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, Anglia

Tel.: +44 1484 538 444; Fax: +44 1484 433 1970

PAGE 8

MAXIMUM TYPE AREA

130mm x 92.5mm

PEE279319

L141332 ROMANIA11L

Bravo 500 SC

Deținătorul omologării: Syngenta Limited, Anglia.

Producător: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Elveția.

Importator: Syngenta Agro SRL, Victoria Park, Str. București-Ploiești nr. 73-81, etaj 4, tel. 021-528.12.00; tel. urgență: 021-529.25.77; tel. consiliere tehnică: 021-528.12.77

Substanță activă: 500 g/l (40 % w/w) dorotalonil

Denumirile substanțelor chimice periculoase ce trebuie menționate pe etichetă: dorotalonil

Formulare: Suspensie concentrată

Fungicid

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 981123.10.1981

Fungicid

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 981123.10.1981

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

Fungicid

5 litri e

syngenta®

PENTRU A EVITA RISURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCURĂTOR SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. PENTRU UTILIZARE NUMAI CA FUNGICID ÎN AGRICULTURĂ / HORTICULTURĂ. Culturi omologate: tomate, ceapă, cartof, castraveți, pepeni galbeni, pier-sic, măr, păr, prun, căpșun, sfeclă de zahăr, graț, orz de toamnă. Citiți toate celelalte măsuri de siguranță și instrucțiuni de utilizare înainte folosirii produsului.

Numele produselor marcate cu ® sau ™ sau sigla SYNGENTA și chenarul alăturat sunt mărci ale unor companii din grupul Syngenta.



Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

Xn (Nociv)

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Proprietăți fizico-chimice:

Bravo 500 SC este o suspensie concentrată, vâscoasă, de culoare gri deschis.

Timp de pauză: 3 zile pentru tomate, pepeni galbeni și castraveți, 7 zile pentru cartofi, 10 zile pentru căpșuni, 14 zile pentru ceapă, 21 zile pentru măr, păr și prun, 49 de zile pentru sfeclă de zahăr, 60 de zile pentru piersic. Pentru cereale păioase: produsul se va aplica până la stadiul BBCH 59 - pentru orz și BBCH 69 - pentru grâu.

130mm x105mm

Mod de acțiune:

Bravo 500 SC este un fungicid de contact ce acționează prin stoparea germinării și dezvoltării sporilor.

Bravo 500 SC se aplică preventiv, înainte de apariția bolii.

Intervalul dintre tratamente este de 7-14 zile și se va adapta în funcție de cultură, evoluția condițiilor climatice și evoluția bolilor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: În România este omologat la:

Cultura	Denumirea bolii	Doza
Sfeclă	Cercospora beticola (cercosporioză)	1,5-2,0 l/ha
Tomate	Alternaria solani (alternarioză)	1,5-2 l/ha
	Cladosporium fulvum (pătarea cafenie)	1,5-2 l/ha
	Colletotrichum coccodes (antracnoză)	1,5-2 l/ha
	Botrytis Cinerea (putregaiul cenușiu)	0,2% (1,5-2 l/ha)
	Phytophthora infestans (mană)	1,5-2 l/ha (0,2%)
Ceapă	Septoria lycopersici (pătarea albă a frunzelor)	0,4%
Ceapă	Peronospora destructor (mană)	1,5-2,0 l/ha
	Botrytis alli (putregaiul cenușiu)	

Cultura	Denumirea bolii	Doza
Cartof	Phytophthora infestans (mană)	1,5 l/ha (la soiuri rezistente) 2 l/ha (la alte soiuri)
	Alternaria spp (alternarioză)	1,5 l/ha
Castraveți	Pseudoperonospora cubensis (mană)	1,5-2,0 l/ha
	Alternaria cucumerina (alternarioză)	1,5-2,0 l/ha
	Sphaerotheca fuliginea (făinare)	0,2% (1,5-2 l/ha)
Pepeni galbeni	Pseudoperonospora cubensis (mană) Sphaerotheca fuliginea (făinare)	0,25%
Măr	Venturia inaequalis (rapăn) (la infecții secundare)	0,25% (2,5 l/ha)
Păr	Venturia pirina (rapăn)	0,15%
Prun	Polistigma rubrum (pătarea rosie a frunzelor)	0,15%
	Monilinia laxa (monilioză)	0,15%
Piersic	Taphrina deformans (bășicarea frunzelor)	0,15%
	Monilinia laxa (monilioză)	0,15%
Căpșun	Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu)	0,25%
Grâu	Complex boli foliare și ale spicului (Erysiphe graminis, Septoria tritici, Fusarium spp., Puccinia recondita, Helminthosporium tritici repens)	1,5 l/ha aplicat asociat
Orz de toamnă	Complex boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora Rhynchosporium secalis)	1,5 l/ha aplicat asociat teres,

Pentru informații referitoare la utilizarea produsului și tehnica de aplicare, sunați la numărul de telefon: 021-528.12.77, de luni până vineri între orele: 08:00-18:00.

Compatibilități:

Înainte de folosirea unui amestec nou, consultați tabelele de compatibilități și efectuați un test.

Prepararea soluției:

Se va asigura că rezervorul este curat și nu este contaminat. Se va calcula cu atenție cantitatea necesară de soluție pentru a preveni surplusul de soluție. Nu se va pregăti o cantitate mai mare de soluție decât cea necesară. Se umple 1/4 - 1/3 din rezervor cu apă curată, se pornește agitatorul și se adaugă cantitatea măsurată de produs; se completează cu restul de apă în timp ce se continuă agitarea. Se va continua agitarea și în timpul aplicării pentru a se menține omogenitatea soluției.

Măsuri de igienă și protecția muncii:

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca.

Echipamentul de protecție:

Echipamentul de protecție personal trebuie să fie certificat de standarde corespunzătoare. Acesta trebuie să asigure protecția feței și a ochilor, protecția mâinilor și protecția corpului.

Primul ajutor:

Recomandare: Să aveți la dvs. ambalajul, eticheta sau fișa de siguranță atunci când sunați la numărul de urgență Syngenta sau la medic, sau când mergeți pentru tratament.

În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcăminte contaminată și se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritația persistă apeleți la medic. Spălați hainele contaminate înainte de refolosire.

În caz de contact cu ochii: aceștia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puțin 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact dacă este cazul. Apeleți la medic.

În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat.

Dacă respirația este neregulată sau oprită se va asigura respirația artificială. Țineți pacientul la căldură și fără efort. Sunați imediat la medic.

În caz de înghițire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului. Nu se va provoca vomă.

Sfat medical: nu există disponibil un antidot specific; se va efectua un tratament simptomatic.

Mediul înconjurător și animalele sălbatice:

Deoarece substanța activă este foarte toxică pentru organismele acvatice, în tehnologiile și instrucțiunile de utilizare, ca și pe eticheta produsului, se vor înscrie măsurile obligatorii de respectat pentru protecția apelor, conform prevederilor legale:

- nu se aplică pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă
- să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Pentru evitarea contaminării apelor produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafețele acvatice. Nu se vor contamina apele de irigații sau de uz menajer și nici eleșteele,