



# Rødkål

## Rebanar F1

Det sunde, runde kålhoved til friskmarkedet

**NYHED**



### Fordele for avleren

- Rundt kålhoved til friskmarkedet, udviklingsperiode ca. 110 dage
- Til septemberhøst
- Rundt, meget flot kålhoved til friskmarkedet
- Meget sund i marken
- Flotte runde, faste hoveder, fusariumresistent (Foc1)
- Lang høstperiode
- Flot vokslag
- Kompakt plante
- Op til 50.000 planter/ha
- Middellang lagring

## Rescue F1

Fremragende kvalitet og lagerholdbarhed



### Fordele for avleren

- Lagerrødkål med meget god lagerholdbarhed
- Meget pænt og tiltalende kålhoved efter lagring
- God kombination af høstudbytte og lagerholdbarhed
- Meget flot indre kvalitet og farve
- Godt vokslag
- Glatte hoveder med mørk farve
- En sen lagerkålsort, der ikke må plantes for tidligt

### Øversigt over rødkålsorter

Friskmarked	Høst ca.	Udviklings- tid i dage	40 - 60.000 planter/ha	30.000 planter/ha	Egnet- hed	Lagring	Bemærkninger	
	Reball F1	Ult. juni - sept.	70	1,5 - 2,0 kg	-	FM	-	Tidlig sort til friskmarkedet
<b>NYHED</b>	Rebanar F1	Ult. juli - okt.	110	1,5 - 2,0 kg	-	FM	-	Flot, rundt kålhoved til friskmarkedet
	Rebanca F1	Ult. juli - okt.	110	1,5 - 2,0 kg	-	FM	**	Friskmarked
	Rebecca F1	Ult. aug. - okt.	120	1,5 - 2,5 kg	op til 2,5 kg	FM	**	Friskmarked
	Regilius F1	Ult. okt.	140	1,5 - 2,0 kg	2,0 - 2,5 kg	FM	***	Udbytterig lagersort
	Rescue F1	Ult. okt.	150	1,5 - 2,0 kg	2,5 - 3,0 kg	FM	***	Meget udbytterig lagersort til lang lagring

### Dyrkningskema rødkål

Sorter	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Reball F1												
<b>NYHED</b> Rebanar F1												
Rebanca F1												
Rebecca F1												
Regilius F1												
Rescue F1												

■ Såning

■ Udplantning

■ Høst

Dyrkningskema er udarbejdet i henhold til data fra Syngenta i Kleve, Tyskland.

