



syngenta®

Hvidkål til friskmarkedet

Kevin F1

Denne tidlige sort er til din fordel



Fordele for avleren

- Meget tidlig hvidkålssort til den første dyrkning under plast, kompakt plante.
- Vores tidligste sort
- Dyrkning under plast/fiberdug
- God høstperiode og lav tendens til stokløbning
- Hovedvægt 1-1,5 kg
- Velegnet til tæt beplantning, ca. 50.000-60.000 planter/ha

Santorino F1

Hurtig, med god vægt



Fordele for avleren

- Tidlig hvidkål til dyrkning under fiberdug og plast, som anden sort efter Kevin
- Tidlig sort kombineret med Kevin
- Lav tendens til stokløbning og intensiv grøn farve
- Meget fast for en tidlig sort
- Ved senere afgrøder bør større typer som f.eks. Gregorian foretrækkes
- Robust, stærk plante

Metalor F1

Det kompakte kål til friskmarkedet



Fordele for avleren

- Combinor-type med højere hovedvægt til såning fra januar
- Udviklingsperiode ca. 75 dage
- Kål til friskmarkedet med hovedvægt på 1,5 - 2,0 kg
- Kompakt og glat, mørkegrøn kål med stor vægtfylde
- Meget lang høstperiode og meget faste hoveder
- Kort indvendig stok og meget kort udvendig stok
- Meget kompakt plante, der er egnet til tæt beplantning med ca. 60.000 planter/ha. Vekseldyrkning af denne meget kompakte sort, som salat i beddyrkning med op til 90.000 planter/ha mulig.

Equatoria F1

Asiatisk, halvflad kål



Fordele for avleren

- Asiatisk, halvflad kål til folk med en særlig forkærlighed for disse bløde, milde kåltyper.
- Specialsegment for flad kål
- Udviklingsperiode 75 dage
- Kraftig, sund bladdækning
- Hovedvægt fra 2 kg, afhængig af planteafstanden
- Tynde, faste blade
- Specialkål med løse lag
- God holdbarhed i handlen
- Såning februar til juni
- Vi anbefaler forskudt dyrkning for at sikre jævn levering

Factor F1

Den alsidige efterårskål



Fordele for avleren

- Attraktiv kål til friskmarkedet og forarbejdning
- Udviklingsperiode 115-120 dage
- Meget lang høstperiode
- Yderst velegnet til salatproducenter og stor efterårskål
- Med gode vækstbetingelser også til sauerkrautproduktion
- Sensommer- og efterårskål med stort hoved
- Hoved med lys grøn farve
- Meget fast hoved med stor vægtfylde
- Meget sund kål
- Kraftig plante
- Planteafstand på 40.000 planter/ha for at få kål på 2,5-3 kg, og op til 26.000 planter med en hovedvægt på maks. 5 kg



Lagerkål



Zenon F1

Meget udbytterig lagersort

NYHED

Fordele for avleren:

- Udbytterig lagersort med fusariumresistens (HR:Foc 1)
- Meget udbytterig lagersort til lang lagring
- Let at høste takket være den åbne plantestruktur
- Imponerende højt udbytte i vores forsøg
- Spændende ny sort til levering til fødevarerforarbejdning til kålruller og sauerkraut.
- Ved tættere beplantning en spændende, meget udbytterig kålsort med stort hoved til friskmarkedet
- Meget gode lagringsresultater, også ved meget lang lagring
- God farve efter lagringen
- Let at rengøre
- Meget lang lagerholdbarhed
- Åben plantestruktur

Dyrkningstip:

- Planteafstand på 60x40 til 60x70 cm er velegnet til denne sort, afhængig af ønsket hovedstørrelse og udplantningstidspunkt
- Også egnet til senere udplantning



Beskrivelse:

Hovedvægt	3 kg
Høstperiode	lang
Vækst	kraftig
Bladlagernes finhed	middel
Hovedform	rund
Lagerholdbarhed	meget lang holdbarhed
Bladfarvens intensitet	mørk
Bladfarve	mellemgrøn
Tendens til stokløbning	meget lav
Tidlig sort, i dage	145 dage
Hoveddiameter	20 - 35 cm

Unifor F1

Ensartede, kompakte kålhoveder



Fordele for avleren

- Ensartede hovedstørrelser
- Velegnet til tæt beplantning, op til 50.000 planter/ha
- Sund plante
- Lang holdbarhed
- Let at rengøre
- Godt vokslag

Fordele for forhandlere/forbrugere

- God indvendig kvalitet
- Meget ensartet handelsvare
- Kompakt kål 1,5 – 2,0 kg

Cilion F1

Sikker til lang lagring



Fordele for avleren

- Til meget lang lagring
- Lagringsresultater ved ekstremt lang lagring
- Meget god grøn farve efter lagring
- Udvikles lidt hurtigere på marken end Marathon
- Gode resultater i Slesvig-Holsten

Fordele for forhandlere/forbrugere

- Meget ensartet
- Meget fast kvalitet
- Flot farve

Kålbrokresistent hvidkål

Kilajack F1 (SG3472)

Kålbrokresistent, fast kål til friskmarkedet



Fordele for avleren

- Fast kål til friskmarkedet, udviklingsperiode ca. 80 dage
- Lagerkållignende type med lang høstperiode
- Flot mørkegrøn farve
- Kålbrok- og fusariumresistent
- Til udplantning fra marts til primo juli

Tekila F1

Mere sikkerhed mod kålbrok



Fordele for avleren

- Udviklingsperiode ca. 100 dage
- Kompakt kål til friskmarkedet, 1,5 – 2,0 kg
- Udbytte svarende til Quisor
- Åben plantestruktur
- Kålbrokresistent (HR) sort til friskmarkedet
- Fusariumresistens (HR:Foc1)



Kilaton F1

Højt udbytte, også ved kålbrok



Fordele for avleren

- Kålbrokresistent (HR)
- Friskmarked, lager og industri
- Lagerkål med stort hoved
- God lagerholdbarhed
- Meget sund plante
- Mørkegrønt hoved

Industrikål

Liberator F1

Du vil blive overbevist af udbyttet og den indvendige kvalitet



Fordele for avleren

- Industrisort med en udviklingsperiode på ca. 140 dage
- Kraftig, opretstående plante
- God stabil vækst
- Faste hoveder med stor vægtfylde
- Fin indvendig kvalitet
- Velegnet til maskinhøst
- De kraftige blade dækker jorden godt af
- Udbytte svarende til Ramco
- Fusariumresistens (HR:Foc1)

Tolerator F1

Oktober – maskinhøst



Fordele for avleren

- Meget stabil industrikål
- Til høst i oktober
- Specielt udviklet til maskinhøst
- Meget højt udbytte

Fordele for forarbejdningen

- Sikker mængdeplanlægning
- Godt råvareudbytte
- Høj råvarekvalitet

Socrates F1 (SG3416)











Lagerkål med stor vægtfylde til forarbejdning

NYHED




Fordele for avleren

- Lagerkål med stor vægtfylde til sauerkraut eller salatproduktion
- Meget fin indvendig kvalitet
- Mellemlang til lang lagring
- Meget god holdbarhed på marken
- Velegnet til maskinhøst
- Udviklingsperiode ca. 155 dage

Oversigt over hvidkålssorter til friskmarkedet										
Friskmarked	Høst ca.	Planter/ha i 1.000/ha	Udviklings-tid i dage ca.	Hovedvægt 45-60.000 planter/ha i kg	Rel. ha-udbytte*	Lagring	Foc1	Pb	Bemærkninger	
Kevin F1	Primo juni	50 - 60	60	1 - 1,5	75	-	-	-	Vores tidligste hvidkål	
Santorino F1	Medio juni	50-60	65	1 - 1,5	75	-	HR	-	Tidlig og dyrknings sikker	
Gregorian F1	Ultimo juni	35 - 50	70-75	1,5 - 2,5	80	-	-	-	Stor tidlig kål, videreudvikling af Grenadier	
Metalor F1	Primo juni	40 - 90	75	1 - 2	90	-	HR	-	Meget kompakt kål til tæt beplantning	
Grepala F1	Ultimo juni	40 - 50	75	1,5 - 2,5	80	-	HR			
Kilajack F1 	Ultimo juni	40	85	2,5	90	-	HR	HR	Kålbrokresistent sort til friskmarkedet	
Tekila F1 	Ultimo juli	40 - 50	100	1,5 - 2	100	*	HR	HR	Kålbrokresistent sort til friskmarkedet	
Quisor F1	Ultimo juli	40	100	1,5 - 3	100	*	HR	-	Kål til friskmarkedet	
Kilaherb F1 	Medio august	40 - 50	110	2,5 - 3	110	*	HR	HR	Kålbrokresistent sort til friskmarkedet	
Junior F1	Primo august	50 - 60	110	1,5	90	*	HR	-	Meget fin, glat kvalitet	
Equatoria F1	Medio juli	30 - 40	90	2 - 2,5	100	*	-	-	Forskudt dyrkning med udplantning ultimo april til primo juli, halvflad	
Factor F1	Medio august	35 - 50	115	3	110	**	-	-	Lys grøn farve	
Oversigt over lagerkålssorter										
Unifor F1	Ult. oktober	40-50	135	1,5-2,0	90	***	-	-	Særligt velegnet til tæt beplantning	
Bloktor F1	Primo okt.	38-55	135	1,5-2,0	100	***	HR	-	Modstandsdygtig mod thrips	
 Zenon F1	Oktober	25-40	135	2-2,5	110	*****	HR	-	Nyhed med stort udbytte og lagerholdbarhed	
Kilazol F1 	Ult. oktober	40-50	135	1,5-1,7	100	***	-	HR	Kompakt, kålbrokresistent lagerkål	
Kingston F1	Medio okt.	30-40	140	2,0-2,5	115	**	-	-	Sund og meget udbytterig sort 28-40.000 planter/ha	
Kilaton F1 	Ult. oktober	30-40	140	2,0-3,5	110	****	-	HR	Kålbrokresistent lagerkål	
Cilion F1	Medio-ult. okt.	30-40	150	1,5-2,0	100	****	-	-	Attraktiv ny lagersort	
Robustor F1	Ult. oktober	35-40	150	1,5-2,5	90	***	-	-	Meget sund vinterkål	
Kilaxy F1 	Ult. oktober	40-50	150	1,5-2,0	90	****	-	HR	Kålbrokresistent lagerkål	
Oversigt over industrikålssorter										
Friskmarked	Høst	Vækstdage	Hovedvægt ved 30-35.000 planter/ha i kg		Rel. ha-udbytte*	Bemærkninger				
Septon F1	Primo september	105	op til 5 kg		80	Tidlig fusariumresistent industrikål				
Octon F1	Primo september	120	op til 7 kg		120	Tidlig industrikål til høst i september				
Ramco F1	Ultimo september	130	op til 7 kg		130	Standard industrisort				
Ramkila F1 	Ultimo september	130	op til 7 kg		130	Kålbrokresistent Ramco				
Agressor F1	Ultimo september	120-135	op til 5 kg		100	Til tør jord, højresistent over for fusarium, god lagerholdbarhed				
Novoton F1	Medio oktober	135	op til 8 kg		150	Velegnet til dyrkning på tør jord				
Liberator F1	Primo oktober	140	op til 8 kg		130	Meget god indvendig kvalitet, velegnet til maskinhøst				
Tolerator F1	Oktober	145	op til 7 kg		130	Kraftigt voksende sort til maskinhøst				
Kingston F1	Medio oktober	145	op til 5 kg		110	Lagerkål med stor vægtfylde og højt udbytte, kan lagres til april				
Kilaton F1 	Medio oktober	145	op til 5 kg		110	Kålbrokresistent lagerkål med stor vægtfylde til forarbejdning, god lagerholdbarhed				
 Socrates F1	Ultimo oktober	150	op til 7 kg		130	Sen høst, højt udbytte og god lagerholdbarhed				
Oversigt over spidskålssorter										
Friskmarked	Høst ca.	Planter/ha i 1.000/ha	Udviklingstid i dage ca.	Hovedvægt 45-60.000 planter/ha i kg		Rel. ha-udbytte*	Lagring	Foc1	Pb	Bemærkninger
Clarinet F1	Medio juni	60	75	1 - 1,5		75	-	HR	-	Flot spidskål

Dyrkningsskema hvidkål til friskmarkedet												
Sorter	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Kevin F1												
Santorino F1												
Gregorian F1												
Metalor F1												
Equatoria F1												
Factor F1												

Dyrkningsskema lagerkål												
Sorter	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
NYHED Zenon F1												
Unifor F1												
Bloktor F1												
Cilion F1												
Robustor F1												

Dyrkningsskema kålbrokresistent hvidkål 												
Sorter	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
NYHED Kilajack F1												
Tekila F1												
Kilaherb F1												
Ramkila F1												
Kilazol F1												
Kilaton F1												
Kilaxy F1												

Dyrkningsskema Industriekål												
Sorter	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Septon F1												
Octon F1												
Ramco F1												
Liberator F1												
Novoton F1												
Agressor F1												
Tolerator F1												
Kingston F1												
NYHED Socrates F1 (SG3416)												

■ Såning ■ Udplantning ■ Høst

Dyrkningsskema er udarbejdet i henhold til data fra Syngenta i Kleve, Tyskland.

