

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Fiyat Tesdik Tarih ve No :

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR :

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma dozu ve dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
Elma	Avrupa kırmızı örümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	50 ml / 100 l su Larva, nimf ve ergin	14
Bağ	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml / 100 l su Larva, nimf ve ergin	14
Sebze	Kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	75 ml / 100 l su Larva, nimf ve ergin	14

1. İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekar başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmak ve bir kaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gerektiğinden daha fazla ilaçlı mahlül hazırlanmamalıdır.

2. KULLANIM ŞEKLİ :

METEOR kontakt etkili olduğundan ilaçlamanın köktür bitkilerinin hepsinde iyi bir kaplama sağlanacak şekilde yapılması gerekir. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksamin ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. AGRAL 50 ilavesi kaplamanın daha iyi olmasını sağlayacaktır. METEOR kırmızı örümceklerin hareketli dönemlerinde etkilidir.

Elma : Kışlık yumurtaların açılmasından sonra yapraklarda bulaşmalar görüldüğünde uygulama yapılır. Birinci ilaçlamadan sonra yeniden bulaşmalar olursa ikinci ilaçlama yapılır.

Bağ : Kırmızı örümcek ekonomik zarar eşiğine ulaştığında ilk ilaçlama yapılır. Birinci ilaçlamadan sonra yeniden bulaşmalar olursa ikinci ilaçlama yapılır.

Sebze : Yaprak başına 3-5 adet hareketli dönem görüldüğünde ilk ilaçlama yapılır. İlk ilaçlamadan sonra bulaşmalar oldukça yaklaşık iki haftada bir ilaçlama yapmak gerekir.

Bitki tahammülü :

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

3. KARIŞILIRLIK DURUMU : METEOR, bir çok fungusit ve insektisit ile karıştırılarak kullanılabilir. Ancak büyük miktarlarda karışım yapılmadan önce küçük miktarda bir ön karışım yapılarak fiziksel olarak karışımın uygunluğunun belirlenmesi tavsiye edilir.

syngenta METEOR®

AKARİSİT (Kırmızı örümcek ilacı)
Suspansiyon Konsantre (SC)
Litrede 50 gram fenpyroximate = Tert-Butyl (E)-4-((1,3-dimethyl-5 phenoxyprazol-4yl)methylenaminooxmethyl)benzoate

Siçanlarda akut oral LD₅₀ : 245 mg/kg

ZEHİRLİ

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN , GÖZLÜK VE SİPERLİK KULLANINIZ
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ
İLAÇLAMA SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler, başlangıçta mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

İlaçla bulaşık giysilerinizi çıkarınız ve çok iyi bir şekilde yıkayınız. Vücudunuzda ilaç değen kısımları bol su ile yıkayınız. Ciltte tahriş varsa tıbbi yardım isteyiniz. Göze bulaşması halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Yutulması halinde tıbbi yardım isteyiniz, hastayı ilaç ve ambalajı ile birlikte doktora götürünüz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır. Mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına özen gösteriniz.

Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezinin ücretsiz hattını arayınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) : 114



05 Mart 2008

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net ve Brüt Ağırlığı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:
Ruhsat Tarih ve No: 11.02.1992 / 2522

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

METEOR ile çalışırken siperlik veya göz koruyucu (gözlük) kullanınız. Sulandırılmamış ilaç gözlerinize zarar verebilir. Gözlerinize gelmesi halinde gözlerinizi 15 dakika süre ile bol su ile yıkayınız. Vücudunuza temas halinde değen kısımları bol su ile yıkayınız. Elbiselere değmesi halinde çıkarınız, iyice yıkayınız. Kalan ilaç mahlülünü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.

Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz. Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzak tutulmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU :

İlaç serin ve kuru yerlerde, kilit altında, orijinal ambalajında ağız kapalı olarak çocuklardan, yem ve gıda maddelerinden uzak yerlerde muhafaza ediniz. 0° C'nin altında +35° C'nin üzerinde depolamayınız. Normal şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında fiziki ve kimyevi vasıflarını asgari 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı, ilacın uygun olmayan şart-larda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

Nihon Nohyaku Co. Ltd. , JAPONYA
İTHALATÇI FİRMA :
Syngenta Tarım San. ve Tic.A.Ş.
Kazım Dirik Mahallesi , 364 Sokak No:11
35100 Bornova / İZMİR
Tel.: 0 (232) 435 80 54

© Nihon Nohyaku Co. Ltd. 'in tescilli ticari markasıdır.

SYNGENTA TARIM
NAYI VE TİCARET A.Ş.
Dr. Ahmet ERCİŞAN
Ankara Bitki Koruma
Büro Müdürü