

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No.
Ruhsat tarih ve no. : 20.04.2005 / 5084

Etki şekli : TOUCHDOWN PREMIUM ,sistemik etkili, seçici olmayan, çıkış sonrası uygulanan bir herbisittir. Hem geniş, hem de dar yapraklı yabancı otlara karşı etkilidir.İlaç yabancı otların yaprakları tarafından alınıp büyüme noktalarına, köklere, rizomlara taşınır. TOUCHDOWN PREMIUM, uygulandıktan çok kısa süre sonra etkisini gösterir. Yabancı otların gelişmesi durur.Etki belirtisi olan yapraklardaki kızamalar ilaçlamadan 4-6 gün sonra görülür.İlaçlama sırasında yabancı otların aktif gelişme süreci içinde olmaları ilacın etkisini artırır.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı otlar	Kullanma Dozu (ml / da)	
Turunçgiller	Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	500	
	Ayrık (<i>Agropyron repens</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Ebegümesi (<i>Malva neglecta</i>)	600 800	
	Zeytin	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Boya otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Demir diken (Tribulus terrestris)	400
		Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	500
		Eşek hıyarı (<i>Ecballium elaterium</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>)	600 800
Bağ		Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	500 600
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	800	
	Elma	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus asper</i>) Çatal otu (<i>Digitalia sanguinalis</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Demir diken (Tribulus terrestris)	500
Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köyğöçüren (<i>Cirsium arvense</i>)		600	
Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Tavşanbıyığı (<i>Poa annua</i>)		800	

DEVAMI ARKA SAYFADA

syngenta TOUCHDOWN[®] PREMIUM

syngenta

HERBİSİT (Yabancı ot ilacı)
Eriyebilir Sıvı (SL)

360 g / l Glyphosate asit [N- (phosphonomethyl) glycine]
(424 g / l glyphosate diammonium tuzu)

Siçanlarda akut oral LD₅₀ :> 5000 mg/kg

DİKKAT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELĐVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEMİNİZ, İÇMEMİNİZ VE SİĞARA KULLANMAYINIZ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Zehirlenme belirtileri ilaca özel değildir. Mide bulantısı,kusmayla birlikte baş dönmesi ve baş ağrısı görülür.Bu belirtilere ilave olarak işhal de görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz Zehirlenme veya rahatsızlanma halinde derhal işi bırakınız veya hastayı ilaçlanmış sahadan derhal uzaklaştırınız, kapalı alanda ise derhal açık havaya çıkarınız.İlaçla temas etmiş bulaşık elbiseler çıkarılmalı, vücudun ilaçla temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.

DERİYE temas etmişse ilaçla bulaşık giysiler çıkarılmalı, vücudun ilaçla temas etmiş kısımları bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır.

GÖZE temas halinde, göz kapakları açılarak gayet yavaş akan su ile gözler 15 dakika süre ile yıkanmalıdır.

SOLUNMUŞSA, temiz havaya çıkartılmalı, nefes alamıyorsa suni solunum yaptırılmalıdır.Derhal tıbbi yardım istenmelidir.

Net Miktarı :
Brüt ağırlığı :
Azami perakende satış fiyatı :

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE İLK YARDIM VE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- İlaçı hazırlarken, uygularken, gözlük, ağızınızı ve burnunuzu içine alan maske ve siperlik kullanın, kimyasallara dayanıklı eldiven, koruyucu elbise (tulum) ve çizme giyiniz.İlaç ile temastan sakınınız ilacın deri, göz ve elbiselere bulaşma-sından mutlaka kaçınınız. İlaç gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız, ilk yardım tedbir-lerine bakınız. Derinize temas halinde derhal bol su ile yıkayınız. Elbisenize dökülmüş ise derhal değiştirin ve yıkayın.İlaç buharını kesinlikle solumayınız. İlaçlama sırasında ve sonrasında gerekli temizlikleri yapmadan hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız.
- İlaçlama esnasında ilacın bitişikteki ürünlere sürüklenmemesine dikkat ediniz. İlaçlı yerde hayvan otlatmayınız, ot almayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını kesinlikle başka bir gaye için kullanmayınız, boş ambalajı kesmek,ezmek veya gömmek sureti ile imha ediniz. Kapalı alanlarda ilaç kalıntılarını ve döküntülerini derhal temizleyiniz. İlaç döküntülerini usulüne uygun olarak imha etmek için kapalı bir kap içine alınız. Artan ilaç mahlülünü kuyu, havuz, çeşme yakaları ve akarsulara dökmeyiniz, sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Kullanılmayan ilacı, ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalardan uzakta, kilit altında saklayınız. Elinizi, yüzünüzü ve gözlerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız . İş elbiselerinizi derhal değiştiriniz ve yıkayınız. Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

- İlaç, orijinal ambalajı içinde, ağız sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.
- + 35 °C nin üzerinde ve -5 °C nin altında depolamayınız.
- İlaç imal tarihinden itibaren, normal depolama koşullarında, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı,- imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zararlara katlanır. Firma, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

İMALATÇI VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

:Syngenta Crop Protection AG CH-4002
Basel,İsviçre

İTHALATÇI:Syngenta Tarım Sanayi ve Tic.A.Ş.

Kazım Dirik Mahallesi, 364 Sokak No: 11
Bornova / İZMİR Tel : (232) 435 80 54

© Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır.



2 Nisan 2010

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

