

## Trapline ZENTINEL® TuAb45

### Trappole a feromoni



Trapline contiene il feromone di ultima generazione per il monitoraggio della popolazione adulta maschile di *Tuta Absoluta*.

Il diffusore garantisce una costante ed uniforme emissione del feromone per almeno 45 giorni, indipendentemente dalle condizioni climatiche. Le peculiari caratteristiche uniche di questa formulazione lo rendono funzionale anche a temperature estreme e provvede a mantenere inalterato il rilascio del feromone senza essere influenzato dalle condizioni climatiche avverse.

Trapline Zentinel è usato come un attrattivo sessuale per maschi di *Tuta absoluta*; la miscela di sostanze volatili emessa è altamente attrattiva ed altrettanto selettiva.

La particolare caratteristica di questo prodotto permette di individuare i cambi generazionali delle popolazioni di *Tuta Absoluta* durante il ciclo della coltura, ed è un valido strumento per conoscere il giusto momento d'intervento in cui effettuare il trattamento chimico, oppure iniziare una strategia con agenti biologici.

#### Modo d'impiego

Per ottenere il migliore risultato, Trapline Zentinel, dovrebbe essere usato come attrattivo in trappole ad acqua, ma può anche essere utilizzato su trappole a "delta" o su trappole adesive. Il feromone emesso ha una durata minima di 45 giorni.

Trascorso questo tempo può essere sostituito per assicurare un rilascio continuo e costante.

#### Istruzioni per l'uso

Rimuovere il diffusore dalla confezione immediatamente prima dell'uso. Non lasciare la confezione o il vecchio diffusore nella trappola perché questo può ridurre la cattura. Posizionare il diffusore sul supporto della trappola nel caso in cui la trappola ne preveda uno. Evitare sempre il contatto con l'acqua della trappola nel caso di trappole ad acqua o della superficie adesiva nel caso di trappole adesive.

Le trappole devono essere posizionate nell'appezzamento prima del trapianto in modo da valutare la presenza di *Tuta Absoluta*.

Trapline Zentinel va posizionato a terra o fino a 1,5 metri di altezza, distribuendo 2 diffusori per 1000 m<sup>2</sup>.

Esaminare le trappole almeno una volta a settimana e registrare le catture. Utilizzare queste informazioni per individuare i ricambi generazionali di popolazioni di *Tuta Absoluta* nella coltura, al fine di poter individuare il miglior strumento di lotta a seconda della popolazione presente.

Il prodotto va utilizzato secondo le prescrizioni previste dalle normative che ne regolamentano l'impiego.

### **Conservazione e trasporto**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Immagazzinare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali
- Maneggiare con cura; evitare un contatto prolungato con il diffusore
- Per assicurarne l'efficacia il diffusore non deve essere tolto dalla confezione fino al momento dell'utilizzo
- Immagazzinare prima dell'utilizzo il prodotto in un luogo fresco, arieggiato e lontano da fonti di luce diretta